LANÇAMENTO

TINTA D'PNEU
BASE ÁGUA

SOBRE O PRODUTO

A Tinta D´Pneu foi desenvolvida para melhorar o aspecto dos pneus do seu carro, renovando e devolvendo a aparência original.
Seu alto poder de cobertura elimina qualquer mancha e diferença de tonalidade.
Sua fórmula exclusiva à base de água contém resinas especiais que melhoram a adesão da tinta nos pneus de forma rápida e duradoura, aumentando sua resistência à água, garantindo o aspecto de novos por mais tempo.

COMPOSIÇÃO

Produto à base de polímeros acrílicos em emulsão, aditivos especiais e pigmentos.

INDICAÇÃO

A Tinta Preta D´Pneu é indicada para uso em várias marcas e estilos de pneus para diferentes veículos, incluindo carros, ônibus, motocicletas, bicicletas, caminhões e até quadriciclos.



PREPARAÇÃO

Para pneus em uso, limpar com água e sabão neutro para remover impurezas como poeira e óleos, principalmente remover o óleo de silicone, pois esses elementos afetam diretamente a aderência do produto no pneu. A superfície deve estar seca no momento da aplicação.

+ SOBRE O PRODUTO

APLICAÇÃO

Antes do uso, agite e retire o lacre interno de qualidade. Aplique a Tinta D'Pneu com o exclusivo sistema de aplicação, de maneira fácil e rápida!

AGITE ANTES DE USAR

REMOVA O LACRE INTERNO

APLIQUE A TINTA ESPERE SECAR



SECAGEM

Ao toque 30 minutos

DILUIÇÃO

Pronto uso

RENDIMENTO

Permite a aplicação de até 10 pneus (165/70/13) face externa, podendo variar de acordo com o tamanho do pneu.

EMBALAGEM

FRASCO COM 60 ML

CAIXA DISPLAY
25 UNIDADES

TINTA D'PNEU BASE ÁGUA

INFORMAÇÕES COMERCIAIS

FRASCO COM 60 ML

CAIXA COM 4 UNIDADES

CAIXA DISPLAY 25 UNIDADES

EMBALAGEM COM 4 OU 8 CAIXAS DISPLAY

APRESENTAÇÃO DO DISPLAY

FATURAMENTO MÍNIMO 3 CAIXAS

PRAZO 21 DIAS

FRETE FOB/ARUJÁ

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS E DIFERENCIAIS

Pode aplicar silicones e outros produtos base água (pretinho) sobre a Tinta D´Pneu após secagem total.

Pode usar lavadora de alta pressão para remover a sujeira do pneu sem a preocupação de remover a tinta.

Fácil aplicação com o aplicador exclusivo, que permite que qualquer pessoa consiga aplicar.

Renova o aspecto do pneu.
Ótima aderência no pneu.

Sem odor na aplicação.

Reduz pequenas fissuras na superfície do pneu.

Alta resistência e durabilidade a água. Secagem rápida.

Ótimo relação custo benefício.
Ótimo rendimento.

Seguro ao manuseio.
Isento de solventes.

Produto não inflamável.
Evitar aplicar produtos base solvente sobre material.

Não resseca, descasca ou trinca.
Formulação base água, não danifica o pneu.
Lavável, não amarela e resistente a manchas.
Alta elasticidade, acompanha os movimentos do pneu.

OUTRAS INFORMAÇÕES :
Estocagem
Em local seco e arejado
TRANSPORTE:
Produto base água, classificado como não perigoso ao transporte
VALIDADE:
24 meses após a fabricação

Escritório Central/FÁBRICA
Estrada José Antônio Manuel 37
São Bento – Arujá –São Paulo
CEP 07440-650